

НОРМАТИВНА УРЕДБА КАСАЕЩА БЗР

Нормативен документ	Публикуван	Кратки бележки
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните	ДВ, бр.10 от 5.2.2016	Отменя Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните. Чл. 12. При нормални експлоатационни условия технологичното оборудване в обектите не трябва да създава шумови нива на работните места, които превишават нормите съгласно Наредба № 6 от 15.08.2005 г.
Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника	ДВ, бр. 11 от 9.2.2016	Отменя Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи
Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците	ДВ, бр. 86 от 1.11.2016	С Наредбата се въвеждат няколко нови момента: - Давност на медицинско за постъпване на работа за педагогическия персонал; - Ежегоден медицински преглед от лекар със специалност психиатрия и белодробен лекар, но не осигурен от работодателя - Липса на защита по чл. 333 КТ при тези заболявания - в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда психичните заболявания и активната форма на туберкулоза са сред болестите, при които работещите имат закрила. От друга страна обаче, чл. 333 КТ не покрива прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие по

		чл. 328, ал. 1, т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование	ДВ, бр. 95 от 29.11.2016	Отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда	ДВ, бр. 90 от 15.11.2016	Наредбата се прилага в случаите, когато контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората.
Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета	ДВ, бр. 95 от 29.11.2016	<p>Дори до момента да не сте свързвали електромагните полета с Вашата дейност, необходимо е да се извърши преразглеждане на оценката на риска в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (настъпили промени в нормативната уредба).</p> <p>В обхвата на Наредба № РД-07-5/25.22.2016 г. попадат безжични телефони, мобилни телефони, безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth, рутери), употреба на градинска техника с електрическо захранване, електродъгово заваряване и др., във връзка с които се изисква да се направи специфична оценка на риска по отношение на работещи, изложени на специфичен риск.</p>

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях	ДВ, бр. 5 от 19.1.2016	Регламентира формата и съдържанието на вътрешния аварийен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП
Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море	ДВ, бр. 103 от 27.12.2016	<p>Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя:</p> <p>- доклад за големите опасности във връзка с производствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 2 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5 (Министъра на енергетиката).</p> <p>Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация по част 2, т. 3 от приложение № 3.</p> <p>- доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 3 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.</p> <p>Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация съгласно част 2, т. 3 от приложение № 3.</p>
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане	ДВ, бр. 23 от 25.3.2016	Отменена е старата наредба със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост	ДВ, бр. 23 от 25.3.2016	Отменена е старата наредба със същото наименование

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване	ДВ, бр. 23 от 25.3.2016	Отменена е старата наредба със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори	ДВ, бр. 23 от 25.3.2016	Отменена е старата наредба със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера	ДВ, бр. 23 от 25.3.2016	Отменена е старата наредба със същото наименование
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане	ДВ, бр. 33 от 26.4.2016	<p>1.Променени са мерните единици - вместо мегапаскал, се използва мерна единица bar.</p> <p>2. Въведен е образец на декларацията за съответствие за тези съоръжения/функционални групи - Приложение №1 на наредбата.</p> <p>3. Когато съоръжението под налягане или функционалната група се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.</p>
Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.	ДВ, бр. 86 от 1.11.2016	<p>Коефициент по трудов травматизъм Ктт за ИД 37 е 0.79</p> <p>Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,67</p>